

# Nye Opel Mokka Electric

Prisliste modellår 2025 gjeldende fra 17.01.2025



| 5-dørs Crossover                          | kode       | CO2 | NOx | Miljøklasse CO2 | Miljøklasse NOx | Engangsavgift 2025 | Veil. utsalgspris |
|---|------------|-----|-----|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| GS  |            |     |     |                 |                 |                    |                   |
| Fullelektrisk 156 hk, 54 kWt batteri - A1 | MOKGSL54KW | 0   | 0   | A               | A               | 15 338             | 333 900           |

## CO2 - UTSLIPP



## NOx - SKALA



Prisene er inkludert vrakpant og eksklusive frakt. Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Forbehold om feil. Dersom totalprisen på bilen, inkludert ekstrastyr, overstiger 500 000 NOK, vil en merverdiavgift på 25 % påløpe for den delen av beløpet som overstiger 500 000 NOK.

## GS

### BATTERI / LADING

54kWh batteri / 3 kjøremodus (Sport, Normal, Eco) - 136hk i normalmodus  
 Normalladeinntak / OnBoard-lader AC 7,4kW 1-fas  
 Ladekabel Mode 3 Type 2 for wallboks (5-meter) 22 KW  
 Varmepumpe (5kW)  
 DC hurtiglading inntil 100 kW  
 Programmerbar lading og varme/kjøling via multimediaskjerm

### DESIGN & CHASSIS

18-tommers lettmetallfelger, "Aero", 5-eiket, Diamond Cut, BiColour sort (195/60R18), ZHRT  
 Sorte sidespeil med integrert LED-blinklys  
 Mokka-emblem og elementer i Vizor-grill i sort høyglans, inkl. den nye Opel-logoen  
 Sort tak & A-stolpe, sorte elementer side og bak  
 Privacy mørke ruter (sider bak + bagasjerom)  
 Sort innvendig tak  
 Pedaler med aluminiumsdekor  
 Lakkerte dørhåndtak  
 Integrert takspoiler  
 Innvendig stemningslys i fremre dørrommer (LED)

### KOMFORT

Stoffseter med elementer av delskinn, "Fokus", sort (EHFX)  
 6-veis manuell justering, fører og passasjer  
 Lommer bak i forseteryggene

Solskjermer foran med sminkespeil og belysning  
 Taklampe med leselys foran, lys bak og i bagasjerom  
 El. vinduer (foran med ett-trykks "Express" funksjon)  
 Delt nedfellbar bakseterygg 60/40

Oppgradert midtkonsoll  
 Armlene med koppholder  
 1 x USB-C foran (data og lade) , 2 x USB-A uttak bak. 12v kontakt foran  
 Justerbart bagasjeromsgulv

### INFOTAINMENT

Oppgradert Pure Panel 10" førerinfo-skjerm i farger  
 Multimedia 10" Touchscreen  
 DAB-radio og 6 høyttalere  
 Bluetooth® handsfree/streaming  
 Trådløs speiling av mobiltelefon (Apple CarPlay™/Android Auto™)  
 BSRF (4G) modul med OTA-oppdatering av bilens software (Over The Air - 10 år)  
 Connect PLUS\* (6 måneder inkludert) som gir:  
 - E-REMOTE: appstyring av forvarming/kjøling/lading

### KLIMA

Vinterpakke  
 Oppvarmede forseter  
 Oppvarmet, nytt sportsratt i kunstig skinn med flat bunn, multifunksjon

Elektronisk klimaanlegg, én-soner  
 Oppvarmede, manuelt innfellbare sidespeil

### LYS & ASSISTENTSYSTEMER

Intelli-LED hovedlys, ECO LED nær- og fjernlys  
 LED kjørellys, blinklys og baklys  
 Automatisk fjernlysassistent  
 Automatisk lyskontroll med tunnelautomatikk  
 Manuell høydejustering av hovedlys

Sikkerhetspakke  
 Trafikkskiltgjenkjenning (hastighet)  
 Tretthetsvarsler  
 Cruisekontroll og hastighetsbegrenser  
 Automatisk nødbremsassistent og filskiftevarsler  
 Frontkollisjonsvarsling  
 Fotgjengeroppdagelse, front, avansert (fotgjenger og syklist)

Sikt- og lyspakke  
 Regnsensor  
 Nedblendbart innerspeil, rammeløst

Park&Go  
 Parkeringssensor bak  
 180° Panorama ryggekamera HD

Automatisk bakkestartassistent  
 Elektrisk parkeringsbrems

### SIKKERHET

6 kollisjonsputer (front og side fører og passasjer, gardin foran og bak)  
 Deaktiveringsbryter for høyre kollisjonspute  
 Hodestøtter på alle sitteplasser  
 Setebeltevarsling på alle sitteplasser  
 ISOFIX-fester for barnesete på ytre bakseter, og passasjer sete foran  
 Dekktrykkovervåkningssystem  
 Nødoppringing Opel Connect SOS (4G) - Connect ONE 10 år

\* Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår.

Prisene er inkludert vrakpant og leveringsomkostninger levert Halden. Eventuell frakt til lokal forhandler tilkommer. Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Forbehold om feil. Dersom totalprisen på bilen, inkludert ekstrautstyr, overstiger 500 000 NOK, vil en merverdiavgift på 25 % påløpe for den delen av beløpet som overstiger 500 000 NOK.

Opel Norge / [www.opel.no](http://www.opel.no)

| Pakker og interiør   | Bestillingskode | GS     |
|--|-----------------|--------|
| Teknikkpakke<br>Multimedia 10" Navigasjon HD Touchscreen<br>Bluetooth® handsfree/streaming<br>Trådløs speiling av mobiltelefon (Apple CarPlay™/Android Auto™)<br>BSRF (4G) modul med OTA-oppdatering av bilens software (Over The Air - 10 år)<br>Connect PLUS* (6 måneder inkludert) som gir:<br>- Live trafikk, fotoboksvarsler, ruteplanlegger, info om ladeplasser mfl.<br>- E-REMOTE: appstyring av forvarming/kjøling/lading<br>Adaptiv Cruisekontroll Stop&Go samt Aktiv filposisjoneringssassistent<br>Blindsonerevarsling og parkeringssensor foran<br>Intell-LED Matrix adaptivt frontlyssystem (7 segmenter i hver lykt)<br>Full LED adaptive frontlys<br>Blendingsfri automatisk fjernlysassistent<br>Automatisk høydejustering av hovedlys<br>Trådløs mobillader, 15W<br>Oppvarmede, elektrisk innfellbare sidespeil med "søledam-lys"<br>Nøkkelløs åpning av dører (proximity-funksjon, bilen åpnes og låses automatisk)<br>Intuitiv stemmestyring | ZVKU            | 19 900 |

|  |      |       |
|--|------|-------|
| Komfortseter i "ReNewKnit" / Leather Effect, Jet Black<br>Økt sittekomfort med mer polstring<br>Massasjefunksjon og el. korsryggjustering for fører sete | F4FX | 7 900 |
|--|------|-------|

| Lading / Serviceavtale                           | Bestillingskode | GS    |
|--|-----------------|-------|
| Dekkreperasjonssett / dekkskum                   | LV02            | 900   |
| Normalladeinntak / onboard-lader AC 11kW 3-fas   | LZ04            | 5 000 |
| Ladekabel Mode 2 Shucko 10A (6-meter) - nødlader | O0248           | 3 800 |

| Lakk & farger | Restriksjoner             | Bestillingskode | GS    |
|---------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Vanlig lakk   | Arktis White              | P0WP            | 0     |
|               | Grafik Grey               | P0SD            | 5 900 |
|               | Fra april-2025 produksjon |                 |       |
| Metallic lakk | Tropikal Green            | M0YQ            | 5 900 |
|               | Kolibri Blue              | M06Z            | 5 900 |
|               | Kontrast Grey             | M0F4            | 5 900 |
|               | Karbon Black              | M09V            | 5 900 |
|               | Ikke med 7N02             |                 |       |
| Panserfarge   | Karbon Black              | 7N02            | 2 100 |


| Felger   | Kode | GS |
|--|------|----|
| 18-tommers lettmet: 5-eiket, BiColor sort (195/60 R18) | ZHRT | S  |

\* Connect PLUS er et abonnement som tegnes av den enkelte kunde, og fornyes etter eget ønske. De digitale tjenestene leveres av Stellantis Auto SAS, og forutsetter aksept av tilhørende vilkår.

Prisliste modellår 2025 gjeldende fra 17.01.2025

Prisene er inkludert vrakpant og leveringsomkostninger levert Halden. Eventuell frakt til lokal forhandler tilkommer. Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Forbehold om feil. Dersom totalprisen på bilen, inkludert ekstrautstyr, overstiger 500 000 NOK, vil en merverdiavgift på 25 % påløpe for den delen av beløpet som overstiger 500 000 NOK.

### Dimensjoner



\*Mokka Electric.

(Bilder viser dimensjoner for Mokka, utgående versjon)

|  |             |                                  |
|--|-------------|----------------------------------|
| Lengde                                       | mm          | 4.150                            |
| Bredde, med sidespeilene utfelt / innfelt    | mm          | 1.987 / 1.787                    |
| Høyde  | mm          | 1.515                            |
| Akselavstand                                 | mm          | 2.561                            |
| Bakkeklaring (uten last) *                   | mm          | 187                              |
| Overheng foran / bak                         | mm          | 881 / 708                        |
| Sporvidde, foran / bak                       | mm          | 1.548 / 1.545                    |
| <b>Svingradius</b>                           |             |                                  |
| Vegg til vegg                                | m           | 11,08                            |
| <b>Bagasjerom</b>                            |             |                                  |
| Gulvlengde til bakseterygg                   | mm          | 667                              |
| Gulvlengde med nedfelt bakseterygg           | mm          | 1.418                            |
| Bredde                                       | mm          | 1.021                            |
| Innlastingshøyde, fra bakken                 | mm          | 780                              |
| Innlastingsåpning, høyde                     | mm          | 618                              |
| Bagasjeromsvolum, fra - til                  | ltr         | 310 - 1.060                      |
| <b>Vekter</b>                                |             |                                  |
| Egenvekt uten fører                          | kg          | 1.540                            |
| Tillatt totalvekt                            | kg          | 2.015                            |
| Tillatt nyttelast (i tillegg til fører 75Kg) | kg          | 400                              |
| Tillatt tilhengervekt                        | kg          | 0                                |
| Tillatt taklast                              | kg          | 75                               |
| <b>Ytelser</b>                               |             |                                  |
| Toppfart (elektronisk begrenset)             | km/t        | 150                              |
| Akselerasjon 0-100 km/t                      | sekunder    | 9,0                              |
| Maks. effekt                                 | kW / Hk     | 115 / 156                        |
| Maks. dreiemoment                            | Nm          | 260                              |
| <b>Forbruk og utslipp *</b>                  |             |                                  |
| Energiforbruk, kombinert (WLTP)              | kWh / 100km | 15,6 - 15,5                      |
| CO2-utslipp                                  | g/km        | 0                                |
| NOx-utslipp                                  | mg/km       | 0                                |
| <b>Batteri og lading</b>                     |             |                                  |
| Batterikapasitet (brutto)                    | kWh         | 54                               |
| Batteritype                                  |             | Lithium-Ion                      |
| Antall battericeller                         |             | 102 celler fordelt på 17 moduler |
| Rekkevidde (WLTP) *                          | km          | opptil 403                       |

| MODE 2 NØDLADING (AC vekselstrøm)                           | MAKS. KAPASITET | STRØMKURS | LADEKONTAKT  | LADETID             |
|---|-----------------|-----------|--------------|---------------------|
| Nødlader/reiselader (Mode-2) med vanlig stikkontakt (ca 6m) | 54 kWh          | 1,8 kW    | 230V / 8 Amp | Type 2<br>>31 timer |

Lading på vanlig stikkontakt bør kun benyttes til nødlading og strømkursen må være innlagt iht. norm NEK 400:2014:

- Maks 10A sikring
- Jordfeilvern Type B
- Ingen andre laset på kursen (dvs ingen andre forbrukere på samme strømkurs, som stikkontakter, lys, portåpnere e.l.)
- Ladekabelen skal ikke henge i kontakten
- Det anbefales overspenningsvern
- Bruk av skjoteledning frarådes på det sterkeste. Skjoteledning skal kun brukes ved «nødlading»

| MODE 3 NORMALLADING (AC vekselstrøm) | MAKS. KAPASITET | STRØMKURS                      | LADEKONTAKT    | LADETID 0-100%  |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1-fas OnBoard-lader (standard)       | 7,4 kW          | 230V / 32 Amp                  | Type 2         | ca 8 t.         |
| 3-fas OnBoard-lader (tilleggsutstyr) | 11 kW           | 400V / 16 Amp                  | Type 2         | ca 5 t. 55 min. |
| MODE 4 HURTIGLADING (DC likestrøm)   | MAKS. KAPASITET | LADEKONTAKT                    | LADETID 20-80% |                 |
| Offentlig hurtigladedestasjon        | 100 kW          | CCS - Combined Charging System | ca 30 min      |                 |

| Garanti  |                   |
|--|-------------------|
| Nybilgaranti   | 5 år / 100.000 km |
| Batteri (batterikapasiteten garanteres til 70% etter 8 år) | 8 år / 160.000 km |

Alle data i brosjyren er ikke nødvendigvis korrekte til enhver tid. Vi ber deg derfor om å undersøke med din Opel-forhandler nøyaktig hvilket utstyr og tekniske spesifikasjoner som de nyeste Opel-modellene har. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og endringer.

Rekkevidden til Mokka Electric er målt ved bruk av den nye og strengere testmetoden for Europa, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Ditt forbruk vil variere i hverdagen. Rekkevidden på en full lading avhenger hovedsaklig av batterikapasitet og bilens strømforbruk, som påvirkes av ulike faktorer. Blant annet kjørestil, kjøreforhold, veiforhold, værforhold, temperatur, forbruk av klimaanlegg, varmeseter e.l. og ekstra last i bilen.

\* Forbruksverdi er preliminær - endelig typegodkjenning foreligger ikke per jan-25.

Prisliste modellår 2025 gjeldende fra 17.01.2025

Priser og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Forbehold om feil.

Opel Norge AS / [www.opel.no](http://www.opel.no)